



# Zintro

Le barista  
automatique  
compact  
et productif

**AZKOYEN®**

# Conçue pour optimiser votre rentabilité

Zintro est une machine compacte incroyablement productive pour le gestionnaire et attractive pour le consommateur.

## Augmentez vos ventes avec la fonction Customixer

A l'aide du nouveau moulin VPTT Vending Performance et à la flexibilité du groupe d'expresso Azk V10, nous avons développé cette fonction exclusive qui permet de régler la quantité de café, de lait et de sucre de chaque service.

- Le prix moyen augmente avec les nouvelles présélections « Extra énergie » et « Café doux ».
- Les ventes par machine peuvent augmenter grâce à la configuration Customixer qui permet au consommateur de personnaliser les boissons.



## Attirez tous les regards en Vending public

Design minimaliste, ergonomique et intuitif pour attirer l'attention des consommateurs et augmenter les ventes par impulsion.

- Clavier tactile exclusif, breveté par Azkoyen.
- Personnalisation en changeant la partie frontale et les étiquettes.



Ensemble d'étiquettes 2



Ensemble d'étiquettes 3



Ensemble d'étiquettes 4



Ensemble d'étiquettes 1



## Surprenez vos clients avec un monde de sensations

Zintro élabore une grande variété de spécialités de **café expresso** et instant avec un **corps, un arôme et une crème exceptionnelle**, ainsi que des infusions et d'autres boissons chaudes qui raviront vos clients.

Grâce à l'**application Button Barista**, disponible sur l'App Store et Google Play, les consommateurs pourront **personnaliser leurs boissons** sur leur smartphone.

## Réduisez les coûts d'exploitation



### Installation et configuration très simples:

- Profils de configuration préchargés.
- 12 boutons programmables.
- Connectivité et communications voies RS232.
- Kit connexion USB disponible.
- Communication EVA/DTS.



### Maintenance et chargement du produit faciles:

- Chargement de produit sans démonter les bacs.
- Surfaces plates faciles à nettoyer.
- Système de café soluble conçu pour éviter tout problème ou engorgement.
- Avertissement de changement de filtres programmable par nombre de services.



### Sécurité et antivandalisme:



- Lexan avec renfort derrière en plaque galvanisée.
- Réceptacle gobelet sécurisé, fabriqué en acier inoxydable.

## Respectueuse de l'environnement

Zintro a été conçue selon la règle des 3 R: réduction, réutilisation et recyclage.

- Réduction de la consommation d'énergie jusqu'au niveau A+.
- Réutilisation de la machine grâce à un reconditionnement simplifié.
- Recyclage grâce au respect des normes RoHS et WEEE.



	Zintro Espresso	Zintro Instant
<b>Configuration de capacité</b>	Nombre de bacs café en grains: 1 Nombre de bacs café soluble: 4+1 Simples: 1 Doubles: 0 Asymétriques: 4 Gobelets 70 mm: 500	Nombre de bacs café en grains: - Nombre de bacs café soluble: 6 Simples: 2 Doubles: 0 Asymétriques: 4 Gobelets 70 mm: 500
<b>Capacité de produit</b>	Café en grain: 2,6 Kg Thé: 1,3 Kg Lait: 2,6 Kg Chocolat: 3,0 Kg Café décaféiné: 0,6 Kg Sucre: 3,5 Kg	Thé: 1,3 Kg Lait: 2,6 Kg Chocolat: 3,0 Kg Café décaféiné: 0,6 Kg Sucre: 3,5 Kg Café soluble: 1,2 Kg
<b>Systèmes d'infusion</b>	Type de système: <b>Espresso</b> Capacité maxi: 8 g. Nom du groupe: <b>Azk V10</b> Nombre de bol mixer: 3	Type de système: <b>Instant</b> Nombre de bol mixer: 4
<b>Moulin</b>	Nom du moulin: <b>VPTT Vending Performance</b> Nbre de moulins: 1	
<b>Chaudière</b>	Type: <b>Pression</b> Volume: <b>315 cc</b>	
<b>Sélections et présélections</b>	Interface clavier: <b>Clavier tactile</b> Nombre présélections: <b>4</b> Nombre sélections: <b>8</b>	
<b>Programmation, connectivité et communications</b>	Protocole <b>EXE/ MDB</b> <b>RS-232</b> Kit connexion <b>USB</b> disponible	
<b>Senseurs et filtres</b>	Détection vide café Détection blocage moulin Contrôle électronique de température de l'eau Contrôle électronique de niveau de l'eau Détection présence gobelet en option	
<b>Dimensions et Poids</b>	Hauteur: <b>1620 mm</b> Largeur: <b>480 mm</b> Profondeur: <b>590 mm</b> Poids: <b>100 Kg</b> 	
<b>Énergie</b>	 Tension: <b>220~230V 50/60 Hz - 110~127V 50/60 Hz</b> Puissance maximale: <b>1800 W</b>   Puissance maximale: <b>2100 W</b> Eco Mode: <b>Oui</b>	
<b>Couleurs</b>	Noir / Plusieurs motifs	



**VENDING SYSTEMS**

vending@azkoyen.com  
www.azkoyenvending.fr

**España**  
 Avda. San Silvestre, s/n  
 31350 Peralta (Navarra)  
 Tél.: 948 709 709\*  
 Fax: 948 709 708

**UK.**  
 Unit 1, Portishead Business Park  
 Old Mill Road, Portishead  
 Bristol, BS20 7BX  
 Tél.: 01275 844 471  
 Fax: 0870 224 5317

**Portugal**  
 Bela Vista Office  
 Estrada de Paço de Arcos, 66  
 2735-336 Cacem  
 Tél.: 210 985 212  
 Fax: 210 985 212

**Deutschland**  
 Am Turm 86  
 53721 Siegburg  
 Tél.: 02241-595 70  
 Fax: 02241-595 790

**France**  
 6 Allée de Londres  
 Le Madras Bat C2  
 91140 Villejust  
 Tél.: 01 69 75 42 10  
 Fax: 01 69 75 42 11

**Colombia**  
 Vía la Virginia, Corregimiento Caimalito  
 Bodega B-16.  
 Zona Franca Internacional de Pereira  
 Colombia  
 Tél.: +57 6 3110513